

I henhold til forordning (EU) nr. 1907/2006

QMP0068

medipal

Versionsnummer: 1
Udstedt: 2023-04-05

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

1.1. Produktidentifikator

Handelsnavn

S520110MPCE, S522110MPCE, S524110MPCE, S625110CE, W520110MPCE, W522110MPCE, W615110MPCE, S529110MPCE

1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

Brug

Rengørings- og desinfektionsservietter til hårde overflader. Kun til erhvervsmæssig brug.

1.3. Nærmere oplysninger om leverandøren af sikkerhedsdatabladet

Leverandør

Pal Hygiene Products Limited

Adresse

Unit 5B & Unit 5H, Fingal Bay Business Park

Balbriggan

K32 NY57 Co. Dublin

Irland

Telefon

+44 (0) 1455 555 700

E-mail

info@palinternational.com

1.4. Nødtelefon

Giftlinjen/Yderligere nødtelefonnummer

+45 82 12 12 12 - Giftlinjen

PUNKT 2: Fareidentifikation

2.1. Klassificering af stoffet eller blandingen

Klassifikation i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008 med senere ændringer

Klassifikation

Farlig for vandmiljøet, kategori kronisk 3

Hudirritation, kategori 2

Øjenirritation, kategori 2

Faresætninger

H315, H319, H412

Beskrivelse

H412 Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.

H315 Forårsager hudirritation.

H319 Forårsager alvorlig øjenirritation.

I henhold til forordning (EU) nr. 1907/2006

QMP0068



Versionsnummer: 1
Udstedt: 2023-04-05

2.2. Mærkningselementer

Faresætninger

- H315 Forårsager hudirritation.
- H319 Forårsager alvorlig øjenirritation.
- H412 Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.

Sikkerhedssætning(er)

- P280.1 Bær beskyttelseshandsker.
- P302 + P352 VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
- P305 + P351 + P338 VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter.
- Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.

2.3. Andre farer

Produktet indeholder ingen PBT eller vPvB stoffer. Hormonforstyrrende egenskaber: Nej

PUNKT 3: Sammensætning af/ oplysning om indholdsstoffer

3.2. Blandinger

Kemisk navn	CAS nr. EF nr. REACH nr. Indeks Nr.	Konc.	Klassifikation	H-sætning M-faktor akut M-faktor kronisk	Note
N-(3-aminopropyl)-N-dodecylpropan-1,3-diamin	2372-82-9 219-145-8 01-2119980592-29-xxxx -	0,4 - 0,8%	Acute Tox. 3 - oral, Skin Corr. 1B, Eye Dam. 1, STOT RE 2, Aquatic Acute 1, Aquatic Chronic 1	H301, H314, H318, H373, H400, H410 M-acut=10 M-chro=1	*
2-aminoethanol	141-43-5 205-483-3 01-2119486455-28-xxxx 603-030-00-8	0,4 - 0,8%	Acute Tox. 4 - oral, Acute Tox. 4 - dermal, Skin Corr. 1B, Eye Dam. 1, Acute Tox. 4 - inhalation, Aquatic Chronic 3	H302, H312, H314, H318, H332, H412 - -	**
Didecyldimethylamoniumchlorid	7173-51-5 230-525-2 01-2119945987-15-xxxx 612-131-00-6	0,4 - 0,8%	Acute Tox. 4 - oral, Skin Corr. 1B, Eye Dam. 1, Aquatic Acute 1, Aquatic Chronic 2	H302, H314, H318, H400, H411 M-acut=10 -	***
Alfa.-undecyl-omega-hydroxypoly(oxy-1,2-ethandiyl) forgrenet og lineær	127036-24-2 - - -	0,4 - 0,8%	Acute Tox. 4 - oral, Eye Dam. 1	H302, H318 - -	-

I henhold til forordning (EU) nr. 1907/2006

QMP0068

medipal

Versionsnummer: 1
Udstedt: 2023-04-05

Yderligere information om indgående stoffer

* ATE oral: > 2.000 mg/kg

** STOT SE 3; H335: C ≥ 5 %

ATE oral = 1.515 mg/kg

ATE dermal = 1.025 mg/kg

*** ATE oral = 238 mg/kg

ATE dermal = 3.342 mg/kg

ATE = estimat for akut toksicitet.

Den fuldstændige tekst til H-/EUH-erklæringerne, der er nævnt i dette afsnit, findes i punkt 16.

PUNKT 4: Førstehjælpsforanstaltninger

4.1. Beskrivelse af førstehjælpsforanstaltninger

Indånding

Ved luftvejssymptomer: Ring til en GIFTINFORMATION/læge.

Hudkontakt

Vask huden grundigt med sæbe og vand. Søg læge ved fortsatte gener.

Øjenkontakt

Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.

Indtagelse

Skyl munden med vand. Ring til GIFTLINJEN/læge i tilfælde af ubehag.

4.2. Vigtigste symptomer og virkninger, både akutte og forsinkede

Ingen specifikke symptomer angivet.

4.3. Angivelse af om øjeblikkelig lægehjælp og særlig behandling er nødvendig

Behandles symptomatisk.

PUNKT 5: Brandbekæmpelse

5.1. Slukningsmidler

Egnede slukningsmidler

Brandslukningsmiddel vælges under hensyntagen til evt. andre kemikalier.

Uegnede slukningsmidler

Der må ikke anvendes vandstråle, da den vil sprede branden.

I henhold til forordning (EU) nr. 1907/2006

QMP0068

medipal

Versionsnummer: 1
Udstedt: 2023-04-05

5.2. Særlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen

Farlige nedbrydningsprodukter:
nitrogenoxider (NOx)
Carbonoxider
Svovloxider
Fosforholdige oxider

5.3. Anvisninger for brandmandskab

Særlige personlige værnemidler for beredskabet

Beskyttelsesudstyr vælges under hensyntagen til eventuelle andre kemikalier. Brug personligt beskyttelsesudstyr.

Andre

Foranstaltninger ved brand

Opsaml forurennet brandslukningsvand separat. Det må ikke udledes til kloakafløb. Informer de ansvarlige myndigheder ved risiko for vandforurening.

PUNKT 6: Forholdsregler over for udslip ved uheld

6.1. Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personlige værnemidler og nødprocedurer

Sørg for, at rengøringen udføres af uddannet personale. Stands lækagen, hvis dette er sikkert.

6.2. Miljøbeskyttelsesforanstaltninger

Må ikke udledes til kloak, jord eller vandløb. Informer de ansvarlige myndigheder ved risiko for vandforurening.

6.3. Metoder og udstyr til inddæmning og oprensning

Spild opsamles forsigtigt i tætte beholdere og leveres til destruktion iht. lokale forskrifter.

6.4. Henvisning til andre punkter

Vedrørende bortskaffelse, se punkt 13.

PUNKT 7: Håndtering og opbevaring

7.1. Forholdsregler for sikker håndtering

Forebyggende sikkerhedsforanstaltninger

Undgå kontakt med øjne. Undgå udledning til miljøet.

Generel hygiejne

Vask tilsmudset hud grundigt efter brug. Skal håndteres i overensstemmelse med god erhvervshygiejne og sikkerhedsforanstaltninger.

7.2. Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel uforenelighed

Opbevar ikke sammen med oxiderende og selvantændelige produkter. Opbevares utilgængeligt for børn. Hold beholderen tæt lukket. Anbefalet opbevaringstemperatur: 0°C - 35°C

7.3. Særlige anvendelser

Vådserviet. Manuel rengøringsproces.

I henhold til forordning (EU) nr. 1907/2006

QMP0068

Versionsnummer: 1
Udstedt: 2023-04-05



PUNKT 8: Eksponeringskontrol/personlige værnemidler

8.1. Kontrolparametre

Grænseværdier

Grænseværdier, 2-Aminoethanol:
8 timer - 2,5 mg/m³; 1 ppm
Kortvarig eksponering - 7,6 mg/m³; 3 ppm
Hud
KOMMISSIONENS DIREKTIV 2006/15/EF

Nationale grænseværdier for erhvervsmæssig eksponering

Stofnavn	CAS nr. EF nr.	Eksponerings- grænse ppm / mg/m³	Korttidsekspo- neringsgrænse ppm / mg/m³	Kilde	Anmærkning	År
2-aminoethanol	141-43-5 205-483-3	1 2,5	2 7,6	BEK nr 1458 af 13/12/2019	H: stoffet kan optages gennem huden.	-

DNEL/DMEL

Navn på blanding/stof (CAS nr./EF nr.)	Type	Eksponering	Værdi	Befolkning	Effekter
N-(3-aminopropyl)-N-dodecylpropan-1,3-diamin (2372-82-9/219-145-8)	DNEL	Kronisk (langvarig) Indånding	2,35 mg/m³	Medarbejdere	Systemiske
N-(3-aminopropyl)-N-dodecylpropan-1,3-diamin (2372-82-9/219-145-8)	DNEL	Kronisk (langvarig) Dermal	0,91 mg/kg	Medarbejdere	Systemiske
N-(3-aminopropyl)-N-dodecylpropan-1,3-diamin (2372-82-9/219-145-8)	DNEL	Kronisk (langvarig) Indånding	0,7 mg/m³	Forbrugere	Systemiske
N-(3-aminopropyl)-N-dodecylpropan-1,3-diamin (2372-82-9/219-145-8)	DNEL	Kronisk (langvarig) Dermal	0,54 mg/kg	Forbrugere	Systemiske
N-(3-aminopropyl)-N-dodecylpropan-1,3-diamin (2372-82-9/219-145-8)	DNEL	Kronisk (langvarig) Oral	0,2 mg/kg	Forbrugere	Systemiske
2-aminoethanol (141-43-5/205-483-3)	DNEL	Kronisk (langvarig) Indånding	3,3 mg/m³	Medarbejdere	Lokale
2-aminoethanol (141-43-5/205-483-3)	DNEL	Kronisk (langvarig) Indånding	2 mg/m³	Forbrugere	Lokale
2-aminoethanol (141-43-5/205-483-3)	DNEL	Kronisk (langvarig) Oral	3,75 mg/kg	Forbrugere	Systemiske
2-aminoethanol	DNEL	Kronisk (langvarig)	0,24 mg/kg	Forbrugere	Systemiske

I henhold til forordning (EU) nr. 1907/2006

QMP0068

Versionsnummer: 1
Udstedt: 2023-04-05



Navn på blanding/stof (CAS nr./EF nr.)	Type	Eksposering	Værdi	Befolkning	Effekter
(141-43-5/205-483-3)		Dermal			
Didecyldimethylamoniumchlorid (7173-51-5/230-525-2)	DNEL	Kronisk (langvarig) Indånding	5,39 mg/m³	Medarbejdere	Systemiske
Didecyldimethylamoniumchlorid (7173-51-5/230-525-2)	DNEL	Akut (kortvarig) Indånding	5,39 mg/m³	Medarbejdere	Systemiske
Didecyldimethylamoniumchlorid (7173-51-5/230-525-2)	DNEL	Kronisk (langvarig) Dermal	1,55 mg/kg	Medarbejdere	Systemiske
Didecyldimethylamoniumchlorid (7173-51-5/230-525-2)	DNEL	Akut (kortvarig) Dermal	1,55 mg/kg	Medarbejdere	Systemiske

PNEC/PEC

Navn på blanding/stof (CAS nr./EF nr.)	Type	Delmiljø	Værdi
N-(3-aminopropyl)-N-dodecylpropan-1,3-diamin (2372-82-9/219-145-8)	PNEC	Ferskvand	0,001 mg/kg
N-(3-aminopropyl)-N-dodecylpropan-1,3-diamin (2372-82-9/219-145-8)	PNEC	Sediment (ferskvand)	8,5 mg/kg
N-(3-aminopropyl)-N-dodecylpropan-1,3-diamin (2372-82-9/219-145-8)	PNEC	Jord	45,34 mg/kg
N-(3-aminopropyl)-N-dodecylpropan-1,3-diamin (2372-82-9/219-145-8)	PNEC	Sediment (havvand)	0,85 mg/kg
N-(3-aminopropyl)-N-dodecylpropan-1,3-diamin (2372-82-9/219-145-8)	PNEC	Rensningsanlæg	1,33 mg/kg
2-aminoethanol (141-43-5/205-483-3)	PNEC	Jord	0,0367 mg/kg
2-aminoethanol (141-43-5/205-483-3)	PNEC	Ferskvand	0,085 mg/l
2-aminoethanol (141-43-5/205-483-3)	PNEC	Sediment (ferskvand)	0,434 mg/kg
2-aminoethanol (141-43-5/205-483-3)	PNEC	Havvand	0,0085 mg/l
2-aminoethanol (141-43-5/205-483-3)	PNEC	Sediment (havvand)	0,0434 mg/kg
2-aminoethanol (141-43-5/205-483-3)	PNEC	Rensningsanlæg	100 mg/l
2-aminoethanol (141-43-5/205-483-3)	PNEC	Periodisk frigivelse	0,028 mg/l
Didecyldimethylamoniumchlorid (7173-51-5/230-525-2)	PNEC	Jord	1,4 mg/kg

I henhold til forordning (EU) nr. 1907/2006

QMP0068

medipal

Versionsnummer: 1
Udstedt: 2023-04-05

Navn på blanding/stof (CAS nr./EF nr.)	Type	Delmiljø	Værdi
Didecyldimethylamoniumchlorid (7173-51-5/230-525-2)	PNEC	Ferskvand	0,002 mg/l
Didecyldimethylamoniumchlorid (7173-51-5/230-525-2)	PNEC	Sediment (ferskvand)	2,82 mg/kg
Didecyldimethylamoniumchlorid (7173-51-5/230-525-2)	PNEC	Havvand	0,0002 mg/l
Didecyldimethylamoniumchlorid (7173-51-5/230-525-2)	PNEC	Sediment (havvand)	0,28 mg/kg
Didecyldimethylamoniumchlorid (7173-51-5/230-525-2)	PNEC	Rensningsanlæg	0,595 mg/kg

8.2. Eksponeringskontrol

Egnede foranstaltninger til eksponeringskontrol

Sørg for god ventilation.

Øjne- og ansigtsbeskyttelse

Intet specielt beskyttelsesudstyr nødvendigt.

Beskyttelse af hænder

Beskyttelseshandsker skal anvendes ved risiko for direkte kontakt eller stænk.

Hudbeskyttelse

I betragtning af den identificerede anvendelse af produktet bør yderligere hud- og kropsbeskyttelse ikke være påkrævet.

Åndedrætsværn

Under normale anvendelsesforhold er åndedrætsbeskyttelse ikke nødvendig.

Fare ved opvarmning

Ikke anvendelig.

Miljøeksponeringskontrol

Hold beholdere tæt lukket. Undgå udledning til miljøet.

PUNKT 9: Fysisk og kemiske egenskaber

9.1. Oplysninger om grundlæggende fysiske og kemiske egenskaber

Fysisk form

Vådserviet med væske

Farve

Hvid (klar væske)

Lugt

Let kemisk lugt

I henhold til forordning (EU) nr. 1907/2006

QMP0068

Versionsnummer: 1
Udstedt: 2023-04-05

medipal

Smeltepunkt/Frysepunkt

Ingen data tilgængelige

Kogepunkt eller begyndelseskogepunkt og kogepunktsinterval

Ingen data tilgængelige

Antændelighed

Ingen data tilgængelige

Øvre og nedre eksplosionsgrænse

Ingen data tilgængelige

Flammepunkt

> 60 °C

Metode

Abel lukket kop

Selvantændelsestemperatur

Ingen data tilgængelige

Nedbrydningstemperatur

Ingen data tilgængelige

pH

10 - 11

Kinematisk viskositet

Ingen data tilgængelige

Opløselighed

Ingen data tilgængelige

Fordelingskoefficient n-oktanol/vand (logværdi)

Ingen data tilgængelige

Damptryk

Ingen data tilgængelige

Massefylde og/eller relativ massefylde

1010 g/cm³

Relativ dampmassefylde

Ingen data tilgængelige

Partikelegenskaber

Ikke tilgængelig

9.2. Andre oplysninger

Ikke opgivet andre oplysninger.

I henhold til forordning (EU) nr. 1907/2006

QMP0068



Versionsnummer: 1
Udstedt: 2023-04-05

PUNKT 10: Stabilitet og reaktivitet

10.1. Reaktivitet

Der er ingen kendte reaktivetsrisici i forbindelse med dette produkt.

10.2. Kemisk stabilitet

Stabil under normale temperaturforhold og anbefalet brug.

10.3. Risiko for farlige reaktioner

Polymeriserer ikke.

10.4. Forhold, der skal undgås

Varme, gnister, åben ild.

10.5. Materialer, der skal undgås

Ingen specifikke materialer eller grupper af materialer vil sandsynligvis reagere med produktet og skabe en farlig situation.

10.6. Farlige nedbrydningsprodukter

Ingen ved omgivelsestemperaturer.

PUNKT 11: Toksikologiske oplysninger

11.1. Oplysninger om fareklasser som defineret i forordning (EF) nr. 1272/2008

Akut toksicitet

Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

Navn på blanding/stof CAS / EC nr.	Dosisbeskrivelse	Værdi / Dosering	Eksponeringsrute	Art	Metode/vejledning
N-(3-aminopropyl)- N-dodecylpropan- 1,3-diamin 2372-82-9 / 219- 145-8	LD50	243.6 mg/kg	Oralt	Rotte - kvindlig	OECD 401
N-(3-aminopropyl)- N-dodecylpropan- 1,3-diamin 2372-82-9 / 219- 145-8	LD50	280 mg/kg	Oralt	Rotte - mandlig	OECD 401
N-(3-aminopropyl)- N-dodecylpropan- 1,3-diamin 2372-82-9 / 219- 145-8	LD50	> 600 mg/kg	Dermal	Rotte	OECD 402
2-aminoethanol 141-43-5 / 205-483- 3	LD50	1515 mg/kg	Oralt	Rotte	-

I henhold til forordning (EU) nr. 1907/2006

QMP0068

medipal

Versionsnummer: 1
Udstedt: 2023-04-05

Navn på blanding/stof CAS / EC nr.	Dosisbeskrivelse	Værdi / Dosering	Eksponeringsrute	Art	Metode/vejledning
2-aminoethanol 141-43-5 / 205-483-3	LD50	1025 mg/kg	Dermal	Kanin	-
Didecyldimethylamoni niumchlorid 7173-51-5 / 230-525-2	LD50	238 mg/kg	Oralt	Rotte	OECD 401
Didecyldimethylamoni niumchlorid 7173-51-5 / 230-525-2	LD50	3342 mg/kg	Dermal	Kanin	-

Hudætsning/-irritation

Forårsager hudirritation.

Alvorlig øjenskade/øjenirritation

Forårsager alvorlig øjenirritation.

Respiratorisk sensibilisering eller hudsensibilisering

Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

Kimcellemutagenicitet

Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

Kræftfremkaldende

Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

Reproduktionstoksicitet

Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

Enkel STOT-eksponering

Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

Gentagne STOT-eksponeringer

Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

Aspirationsfare

Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

Symptomer relateret til de fysiske, kemiske og toksikologiske egenskaber

Ingen specifikke symptomer angivet.

11.2. Oplysninger om andre farer

Hormonforstyrrende egenskaber

Ikke anvendelig.

I henhold til forordning (EU) nr. 1907/2006

QMP0068

Versionsnummer: 1
 Udstedt: 2023-04-05

medipal

Anden information

Ikke opgivet andre oplysninger.

PUNKT 12: Miljøoplysninger**12.1. Toksicitet****Akut toksicitet**

Farlig for vandmiljøet - akut: Ikke klassificeret.

Toksicitet

Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.

Akut toksicitet for fisk

Navn på blanding/stof CAS / EC nr.	Måle type	Værdi / Resultat	Varighed af eksponering	Art	Metode/vejledning
N-(3-aminopropyl)- N-dodecylpropan- 1,3-diamin 2372-82-9 / 219- 145-8	LC50	0.68 mg/l	96 timer	Oncorhynchus mykiss	OECD 203
Didecyldimethylamo- niumchlorid 7173-51-5 / 230- 525-2	LC50	0.19 mg/l	96 timer	Pimephales promelas	-

Akut toksicitet for alger

Navn på blanding/stof CAS / EC nr.	Måle type	Værdi / Resultat	Varighed af eksponering	Testens slutpunkt	Art	Metode/vejledning	Anmærkning
N-(3-aminopropyl)- N-dodecylpropan- -1,3-diamin 2372-82-9 / 219-145-8	NOEC	0.0069 mg/l	72 timer	-	Desmodesmus subspicatus	OECD 201	Vægst hæmmer
Didecyldimethylam- oniumchlorid 7173-51-5 / 230-525-2	ErC50	0.026 mg/l	96 timer	Vægst hæmmer	Pseudokirchneriella subcapitata	OECD 201	-

Akut toksicitet for krebsdyr

I henhold til forordning (EU) nr. 1907/2006

QMP0068

Versionsnummer: 1
 Udstedt: 2023-04-05



Navn på blanding/stof CAS / EC nr.	Måle type	Værdi / Resultat	Varighed af eksponering	Testens slutpunkt	Art
Didecyldimethylamoniumchlorid 7173-51-5 / 230-525-2	EC50	0.062 mg/l	48 timer	Ubevægelighed	Daphnia magna

Toksicitet i mikro-/makroorganismer

Navn på blanding/stof CAS / EC nr.	Måle type	Værdi / Resultat	Varighed af eksponering	Testens slutpunkt	Art	Metode/vejledning	Anmærkning
N-(3-aminopropyl)-N-dodecylpropan-1,3-diamin 2372-82-9 / 219-145-8	LC50	> 1000 mg/kg	14 dage	-	Eisenia fetida	OECD 207	Vejrtrækningshæmmende
Didecyldimethylamoniumchlorid 7173-51-5 / 230-525-2	EC50	11 mg/l	3 timer	Aktivt slam er åndedræts hæmmende	-	OECD 209	-

Kronisk toksicitet

Navn på blanding/stof CAS / EC nr.	Måle type	Værdi / Resultat	Varighed af eksponering	Art	Metode/vejledning	Anmærkning
N-(3-aminopropyl)-N-dodecylpropan-1,3-diamin 2372-82-9 / 219-145-8	NOEC	0.032 mg/l	21 dage	Daphnia magna	OECD 211	Reproduktionstest
Didecyldimethylamoniumchlorid 7173-51-5 / 230-525-2	NOEC	0.014 mg/l	21 dage	Daphnia magna	-	-
Didecyldimethylamoniumchlorid 7173-51-5 / 230-525-2	NOEC	0.032 mg/l	34 dage	Danio rerio	OECD 210	-

I henhold til forordning (EU) nr. 1907/2006

QMP0068

Versionsnummer: 1
Udstedt: 2023-04-05

medipal

12.2. Persistens og nedbrydelighed

Ingen data tilgængelige

12.3. Bioakkumuleringspotentiale

Ingen data tilgængelige

12.4. Mobilitet i jord

Ingen data tilgængelige

12.5. Resultater af PBT- og vPvB-vurdering

Produktet indeholder ingen PBT eller vPvB stoffer.

12.6. Hormonforstyrrende egenskaber

Ikke anvendelig.

12.7. Andre negative virkninger

Andre negative virkninger

Ingen kendte.

PUNKT 13: Bortskaffelse

13.1. Metoder til affaldsbehandling

Overvejelser om bortskaffelse

Spild og rester bortskaffes i overensstemmelse med kommunens affaldsregulativer. Må ikke skylles ud i toilettet. Må ikke kasseres i miljøet.

Affaldskode	Affaldsbeskrivelse
15 02 03	Absorptionsmidler, filtermaterialer, aftørningsklude og beskyttelsesdragter, bortset fra affald henhørende under 15 02 02

Bemærk venligst - en stjerne (*) ved siden af en kode angiver, at der er tale om farligt affald.

Andre

Affaldskoderne er en anbefaling. Affaldskoder skal tildeles af brugeren baseret på det anvendelsesområde, hvor produktet blev anvendt.

PUNKT 14: Transportoplysninger

14.1. UN-nummer eller ID-nummer

Er ikke omfattet af de internationale regler om transport af farligt gods (IMDG, IATA, ADR/AND/RID).

14.2. UN-forsendelsesbetegnelse (UN proper shipping name)

Ikke relevant

14.3. Transportfareklasse(r)

Ikke relevant

14.4. Emballage gruppe

Ikke relevant

I henhold til forordning (EU) nr. 1907/2006

QMP0068

medipal

Versionsnummer: 1
Udstedt: 2023-04-05

14.5. Miljøfarer

Ikke relevant

14.6. Særlige forsigtighedsregler for brugeren

Ikke relevant

14.7. Bulktransport til søs i henhold til IMO-instrumenter

Ikke relevant

PUNKT 15: Oplysninger om regulering

15.1. Særlige bestemmelser/særlig lovgivning for stoffet eller blandingen med hensyn til sikkerhed, sundhed og miljø

EU-regler

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1907/2006, REACH.

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1272/2008, CLP.

Nationale bestemmelser

Bekendtgørelse om arbejde med stoffer og materialer.

Bekendtgørelse om grænseværdier for stoffer og materialer.

Bekendtgørelse om særlige pligter for fremstillere, leverandører og importører m.v. af stoffer og materialer efter lov om arbejdsmiljø.

EU-forordning 2015/830 /EC, 1907/2006/EC (REACH), 1272/2008/EC (CLP), 790/2009/EC.

Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 329 af 16. maj 2002 om klassificering, emballering, mærkning, salg og opbevaring af kemiske stoffer og produkter, med ændringer.

Bekendtgørelse nr. 923 af 28/09/2005 om listen over farlige stoffer. At-Vejledning C.0.1 af August 2007: Grænseværdier for stoffer og materialer.

Bekendtgørelse om affald.

Bekendtgørelse om produktregistret.

Miljøministeriets bekendtgørelse nr 1634 af 13. December om affald.

15.2. Kemikaliesikkerhedsvurdering

Der er ikke udført en kemikaliesikkerhedsvurdering.

PUNKT 16: Andre oplysninger

Ændringer til tidligere udgaver

Klassifikation

QMP0068

Versionsnummer: 1
 Udstedt: 2023-04-05

Forkortelser

LC50: Dødelig koncentration for 50 % af en testpopulation (Lethal Concentration).
 LD50: Dødelig dosis for 50 % af en testpopulation (Lethal Dose).
 EC50: Koncentrationen af et stof, der påvirker 50 % af en population over en given periode (Effective Concentration).
 LOEC: Den laveste koncentration med observeret effekt (Lowest Observed Effect Concentration).
 NOEC: Nuleffektkoncentration (No Observed Effect Concentration).
 Kow: Fordelingskoefficient n-oktanol/vand.
 Koc: Fordelingskoefficient organisk kulstof/vand.
 PBT: Vedvarende, bioakkumulerende, toksisk.
 vPvB: meget persistent, meget bioakkumulerende.
 DNEL: Afledt nuleffektniveau.
 PNEC: Forventet nuleffektkoncentration.
 ErC50: Koncentrationen af teststoffet resulterer i en 50 % reduktion i vækstraten i forhold til kontrollen inden for 72 timers eksponering.

Sætningsbetydning

Acute Tox. 3 - oral - Akut toksicitet, oral, kategori 3
 Skin Corr. 1B - Ætsende på huden, kategori 1B
 Eye Dam. 1 - Alvorlig øjenskade, kategori 1
 STOT RE 2 - Specifik organotoksicitet – gentagen brug, kategori 2
 Aquatic Acute 1 - Farlig for vandmiljøet, kategori akut 1
 Aquatic Chronic 1 - Farlig for vandmiljøet, kategori kronisk 1
 Acute Tox. 4 - oral - Akut toksicitet, oral, kategori 4
 Acute Tox. 4 - dermal - Akut toksicitet, dermal, kategori 4
 Acute Tox. 4 - inhalation - Akut toksicitet, ved indånding, kategori 4
 Aquatic Chronic 3 - Farlig for vandmiljøet, kategori kronisk 3
 Aquatic Chronic 2 - Farlig for vandmiljøet, kategori kronisk 2
 H301 Giftig ved indtagelse.
 H302 Farlig ved indtagelse.
 H312 Farlig ved hudkontakt.
 H314 Forårsager svære ætsninger af huden og øjenskader.
 H318 Forårsager alvorlig øjenskade.
 H332 Farlig ved indånding.
 H373 Kan forårsage organskader ved længerevarende eller gentagen eksponering.
 H400 Meget giftig for vandlevende organismer.
 H410 Meget giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
 H411 Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
 H412 Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.